

SAN VETRO
VETROPLYUS GROUP



2017



Зміст / Contents

Душовий простір / Shower Spaces.....	4
Варіанти скла / Glass variants.....	5
Покриття фурнітури / The surface furniture.....	6
Варіанти монтажу кабін / Methods for shower enclosure assembly.....	7
Типи душових кабін / Type.....	8
Модель / Model	
Targe profile.....	11
Targe.....	15
Milan.....	19
Premium Paul.....	23
Premium Bonomi.....	27
Clasic.....	31
Шторки для ванни / Bathtub screens	35
Душові перегородки / Shower partitions	39
Нестандартні душові кабінки / Custom showers	43



Душовий простір

SANVETRO пропонує інноваційні та свіжі рішення у створенні душового простору у Вашому домі. Буденні звички роблять душ важливим елементом ванної кімнати, до якого встановлюються високі вимоги функціональності та чистого, спокійного, мінімалістичного дизайну. Все що Вам потрібно, це оцінити можливості душових SANVETRO та насолоджуватися душем.

Shower Spaces

SANVETRO proposes an space with a dynamic, fresh and cutting-edge philosophy. The fact is that our everyday habits make the shower a key item in the room, able to pay homage to functionality with a pure, calm, minimalist design. All you have to do is assess the possibilities of the space you have available, choosing from SANVETRO wide range of products and enjoying a pleasurable shower.

Варіанти скла Glass variants

Щоб задовільнити побажання наших клієнтів, ми вирішили надати можливість замовляти кабін з різними варіантами фактури чи кольору скла. Це стосується, як стандартних кабін, так і кабін нестандартного виконання.


To meet the expectations of our customers, we decided to order shower enclosures in several glass variants. This applies both to standard and custom sizes.




01 Прозоре
01 Transparent



02 Сатин
02 Sateen



03 Бронза
03 Bronze



04 Графіт
04 Graphite



05 Сатин растр
05 Sateen raster

На прохання клієнта, сатинове покриття можливе на частині скляного полотна.

Покриття фурнітури The surface furniture

Для деяких моделей душових кабін ми пропонуємо фурнітуру представлених кольорів.

Some models are available in various colors accessories.



1 Анод (алюміній)
1 Anode



2 Бронза
2 Bronze




3 Золото
3 Gold



4 Браш
4 Brás



5 Хром
5 Chrome



Варіанти монтажу кабін

Methods for shower enclosure assembly

Купляючи душову кабінку варто пам'ятати про те, що існує декілька способів монтажу, що дозволяє досягнути певного естетичного вигляду. Душова кабінка може бути змонтована на піддон або безпосередньо на підлогу, на лінії розмежування підлоги та зони душ кабінки.

When buying a shower enclosure it is worth remembering that there are different ways to install it, obtaining different aesthetic effects. The shower enclosure can be mounted on the shower tray or directly on the floor – with glass line or edge of the profile along the border of the tiles.



Монтаж на піддон

Installation on the shower tray

Якщо плануєте монтувати кабінку на піддон, достатньо вказати відстань від стіни до краю піддона.

Because the exterior edge of the cubicle's profile is spaced from the edge of the shower tray.



Монтаж на плитку – лінія центра скла на краю плити/на шві



Installation without a shower tray

Якщо бажаєте встановити кабінку таким чином, щоб центр скла співпав з міжплиточним швом, то вкажіть відстань від стіни до шва.

If you want the glass lines to be installed on the connection of the tiles (ran along fugue) without the necessity of ordering a custom shower enclosure.

Якщо у Вас виникли труднощі у замірах то зверніться до представника SANVETRO

	Type	Targe profile	Targe	Milan	Premium Paul	Premium Bonomi	Clasic
	D	+	+	+	+	+	+
	D+H	+	+	+	+	+	+
	D+D	+	+	+	+	+	+
	HD	+	+	+	+	+	+
	HD+H	+	+	+	+	+	+
	D/2 *D/2+H		+	+		+	
	D+KH	+	+	+	+	+	+
	D+H+KH		+	+	+		
	HD+H+KH		+	+	+		

	HD+KHD	+	+	+	+	+	+
	HD+KH	+	+	+	+	+	+
	D/2+KH		+	+		+	
	D/2+KHD		+	+		+	
	H+D+KH		+	+			
	YHD+YHD		+	+			+
	YH+YD		+		+		
	YD+YHD		+	+			+
	YD+YD		+		+		
	YH+YHD		+	+			+

	KH+H+D+ KH		+	+			
	KH+HD+ KH		+	+			
	KH+HD+H +KH		+	+	+		
	RHD+RH		+	+			+
	RHD+RHD		+	+			+

При замовленні потрібно вказати сторону відкривання:

L – ліве відкривання

R – праве відкривання

* – див.ст.38

Шлях обрання душової kabіни

1. Для початку Ви повинні обрати тип душової kabіни. Для цього необхідно врахувати такі моменти:

Чи не заважатимуть стаціонарні сантехнічні предмети (вироби) відкриванню дверей;

Тип монтажу (на піддон / на плитку)

2. Подальшим кроком є вибір покриття фурнітури (залежить від дизайну ванної кімнати та кольору сантехнічних кранів);

3. Вибір моделі душової kabіни

Якщо у Вас виникли труднощі у виборі душової kabіни, зверніться до представника SANVETRO

Душові кабінки | Showers Box





2000 mm



Yes



No



20 mm



6 mm



Yes






outside



01,02,05

Зручна у користуванні душова kabina . За рахунок самопідіймаючої петлі забезпечується легкість відкривання та щільність прилягання у закритому положенні. Застосовуються якісні ущільнювачі. Монтується як на піддон так і на плитку.



	min mm	max mm
A=B	500	850
A1	500	1200
A2	500	1200
B	500	850
B1	500	850
B2	500	850
C	200	700
C1	200	700
C2	200	700

Мах ширина дверного полотна B=850 mm

Доступні типи для даної моделі (див. ст. 8)

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:

Тип душової kabini;

A, A=D – розмір проєму або розмір для душової kabini типу D;

A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);

B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна


Ви самі обираєте розміри
Вашої душової kabini



Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової kabini, зверніться до
техпідтримки SANVETRO



Хромовані петлі



Хромована ручка



Пристінний
профіль з
полірованого
алюмінію



Магнітний
ущільнювач
забезпечить
максимальне
прилягання дверей




Варіанти кольору скла
Glass variants
01, 02, 05



Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5




Додатково доставляється система порогів



Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %




+38 (0) 63 273-41-31 техпідтримка / technical support
Viber +38 (0) 63 214-02-86
www.vetroplyus.com.ua
vetroplyus_web@ukr.net



Душові kabini | Showers Box





2000 mm



No



8 mm



outside



No



3 mm






Yes



01,02,03,04,05

Максимально простора модель душової kabini. Модель представлена трьома серіями з використанням різних видів фурнітури. Застосовуються якісні ущільнювачі. Монтуюється як на піддон так і на плитку.



	min mm	max mm
A=B	500	900
A1	500	-
A2	500	-
B	500	900
B1	500	900
B2	500	900
C	200	-
C1	200	-
C2	200	-

Мах ширина дверного полотна B=900 mm

Доступні типи для даної моделі (див. ст . 8)

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:

Тип душової kabini;

A, A=B – розмір проєму або розмір для душової kabini типу D;

A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);

B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової kabini



Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової kabini, зверніться до
техпідтримки SANVETRO



Прості
мінімалістичні
кріплення



Хромовані ручки
чотирьох моделей



Безпрофільне
примикання до
стіни



Магнітний
ущільнювач
забезпечить
максимальне
прилягання дверей



Стабілізуюча
штанга




Варіанти кольору скла
Glass variants
01, 02, 03, 04, 05



Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
4, 5



Додатково доставляється система порогів



Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %
Ручка рушникотримач +5 %

Targe SHB



Самофіксуюча петля дозволяє здійснювати відкривання в дві сторони

$V_{\max} = 900 \text{ mm}$



Ручка knob квадратної форми

Targe SHW



Самопідіймаюча петля забезпечує легкість відкривання

$V_{\max} = 750 \text{ mm}$



Релінгова хромована ручка

Targe SHS



Елегантна невеликого розміру петля без фіксації

$V_{\max} = 750 \text{ mm}$



Зручна у користуванні елегантна ручка

	Targe SHB	Targe SHW	Targe SHS
Доступні типи душових кабін	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D/2, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD, H+D+KH, YHD+YHD, YD+YHD, YH+YHD, KH+H+D+KH, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH, RHD+RH, RHD+RHD	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D/2, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH, RHD+RH, RHD+RHD
Технічні обмеження	$H_{\max} = 2500 \text{ mm}$ $V_{\max} = 850 \text{ mm}$	$H_{\max} = 2200 \text{ mm}$ $V_{\max} = 750 \text{ mm}$ для типу: RHD+RH, RHD+RHD – товщина скла 6 mm, $R_{\min}$ душової kabini = 900mm	$H_{\max} = 2000 \text{ mm}$ $V_{\max} = 750 \text{ mm}$ для типу: RHD+RH, RHD+RHD – товщина скла 6 mm, $R_{\min}$ душової kabini = 900mm
Колір фурнітури	4, 5	5	5

Душові кабінки | Showers Box



Душові kabini | Showers Milan



2000 mm



Yes



No



3 mm



8 mm



Yes






outside



01,02,03,04,05

Зручна у користуванні модель душової kabini. Модель представлена трьома серіями з використанням різних видів фурнітури. Застосовуються якісні європейські ущільнювачі. Монтується як на піддон так і на плитку.



	min mm	max mm
A=B	500	800
A1	500	-
A2	500	-
B	500	800
B1	500	800
B2	500	800
C	200	-
C1	200	-
C2	200	-

Мах ширина дверного полотна B=850 mm

Доступні типи для даної моделі (див. ст. 8)

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:

Тип душової kabini;

A, A=B – розмір проєму або розмір для душової kabini типу D;

A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);

B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової kabini



Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової kabini, зверніться до
техпідтримки SANVETRO



Хромовані деталі



Тримачі глухих
деталей з
можливістю
регулювання кута



Можливе
використання
пристінного
профілю
(полірований,
анод
алюміній, нержаві
юча сталь)



Магнітний
ущільнювач
забезпечить
максимальне
прилягання дверей



Стабілізуюча
штанга двох видів




Варіанти кольору скла
Glass variants
01, 02, 03, 04, 05



Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
1, 5



Додатково доставляється система порогів



Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %

Milan 8410



Самопідіймаюча петля
В_{max} = 800 mm

Milan 8400



Петля без фіксації
В_{max} = 750 mm

Milan 8560




Петля з фіксацією дозволяє
здійснити відкривання в дві
сторони
В_{max} = 700 mm



Ручка knob квадратної
форми



Ручка knob кругла



Зручна у користуванні
елегантна ручка

	Milan 8410	Milan 8400	Milan 8560
Доступні типи душових кабін	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH, RHD+RH, RHD+RHD	D, D+H, HD, HD+H, D/2, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D/2, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD, H+D+KH, YHD+YHD, YD+YHD, YH+YHD, KH+H+D+KH, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH
Технічні обмеження	H _{max} = 2200mm В _{max} = 800mm для типу: RHD+RH, RHD+RHD – товщина скла 6 mm, R _{min} душової kabini = 900mm	H _{max} = 2000mm В _{max} = 750mm	H _{max} = 2000mm В _{max} = 700mm
Колір фурнітури	1, 5	1, 5	1, 5

Душові кабінки | Showers Box





2000 mm



No



No



3 mm



8 mm



Yes






outside



01,02,03,04,05

Душові kabini преміум класу. Модель представлена трьома серіями з використанням різних видів фурнітури різного функціонального призначення. Застосовуються якісні європейські ущільнювачі. Монтується як на піддон так і на плитку.



	min mm	max mm
A=B	500	850
A1	500	-
A2	500	-
B	500	900
B1	500	900
B2	500	900
C	200	-
C1	200	-
C2	200	-

Мах ширина дверного полотна B=850 mm

Доступні типи для даної моделі (див. ст. 8)

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:

Тип душової kabini;

A, A=B – розмір проєму або розмір для душової kabini типу D;

A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);

B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна


Ви самі обираєте розміри
Вашої душової kabini



Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової kabini, зверніться до
техпідтримки SANVETRO




Надійні
високоякісні петлі



Дизайнерські
сучасні ручки



Варіант
примикання
дверного
полотна до стіни



Магнітний
ущільнювач з
хромованою
вставкою




Ексклюзивна стабілізуюча
система



Кріплення нерухомих деталей
за допомогою тримачів



Варіанти кольору скла
Glass variants
01, 02, 03, 04, 05



Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5



Додатково доставляється система порогів




Растрове матування дасть
можливість приховати краплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %

Paul ponter



Самофіксуюча петля з відкриванням в дві сторони
 $B_{\max} = 900 \text{ mm}$




Ручка knob квадратної форми

Paul flinter



Петля без фіксації
 $B_{\max} = 800 \text{ mm}$



Релінгова ручка

	Paul ponter	Paul flinter
Доступні типи душових кабін	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, YH+YD, YD+YD, KH+HD+H+KH	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D/2, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH
Технічні обмеження	$H_{\max} = 2100 \text{ mm}$ $B_{\max} = 900 \text{ mm}$	$H_{\max} = 2200 \text{ mm}$ $B_{\max} = 800 \text{ mm}$
Колір фурнітури	5	5

Душові кабінки | Showers Box





2000 mm



Yes



No



3 mm



8 mm



Yes






TYPE
OPENING outside



01,02,03,04,05

Сучасна душова kabina преміум класу. Модель представлена фурнітурою лаконічних прямих форм, що вдало підійде для сучасного інтер'єру. Застосовуються якісні європейські ущільнювачі. Монтуюється як на піддон так і на плитку.



	min mm	max mm
A=B	500	750
A1	500	-
A2	500	-
B	500	750
B1	500	750
B2	500	750
C	200	-
C1	200	-
C2	200	-

Мах ширина дверного полотна B=750 mm

Доступні типи для даної моделі (див. ст. 8)

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:

Тип душової kabini;

A, A=B – розмір проєму або розмір для душової kabini типу D;

A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);

B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової kabini



Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової kabini, зверніться до
техпідтримки SANVETRO



Конектори з прихованим кріпленням



Петлі прямих лаконічних форм



Мінімалістична стабілізуюча штанга



Магнітний ущільнювач з хромованою вставкою



Хромована релінгова ручка




Варіант профільного монтажу



Варіант примикання дверного полотна до стіни




Варіанти кольору скла
Glass variants
01, 02, 03, 04, 05



Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5



Додатково доставляється система порогів



Растрове матування дасть можливість приховати каплі води на склі та водночас Ваша душова кабіна залишатиметься максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Система порогів +10 %



+38 (0) 63 273-41-31 техпідтримка / technical support
 Viber +38 (0) 63 214-02-86
www.vetroplyus.com.ua
vetroplyus_web@ukr.net

**MADE
 IN
 UKRAINE**

Душові кабінки | Showers Box



Душові kabini | Showers

Clasic



2000 mm



Yes



No



3 mm



8 mm



Yes






outside



01,02,03,04,05

Душові kabini в класичному стилі. Модель представлена фурнітурою двох серій які комплектуються у відповідних кольорах згідно індивідуального замовлення. Застосовуються якісні європейські ущільнювачі. Монтуюється як на піддон так і на плитку.



	min mm	max mm
A=B	500	900
A1	500	-
A2	500	-
B	500	900
B1	500	900
B2	500	900
C	200	-
C1	200	-
C2	200	-

Мах ширина дверного полотна B=900 mm

Доступні типи для даної моделі (див. ст. 8)

При замовленні необхідно вказати наступні параметри:

Тип душової kabini;

A, A=B – розмір проєму або розмір для душової kabini типу D;

A1, A2 – габаритні розміри змонтованого піддону або розміри від стіни до міжплиточного шва (див. ст. 7);

B, B1, B2 – бажаний розмір дверного полотна

Ви самі обираєте розміри
Вашої душової kabini



Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні даної моделі душової kabini, зверніться до
техпідтримки SANVETRO



Пристінний
профіль



Комплектація
петлями двох
серій




Можливість
комплектації
ручками crystal



Магнітний
ущільнювач
забезпечить
максимальне
прилягання дверей



Варіанти кольору скла
Glass variants
01, 02, 03, 04




Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
2, 3, 4, 5

v1



v2




v3



v4



v5



Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %
Художнє матування +10%
Система порогів +10 %

Clasic arc



Дверне полотно у формі арки. Петля самофіксуюча в класичному стилі. Додатково наноситься матовий візерунок.

Clasic Milan



Душова з використанням самофіксуючої петлі в класичному стилі.

Clasic London



Душова кабіна з комплектацією фурнітури класичних форм в чорному кольорі.

	Clasic arc	Clasic Milan	Clasic London
Доступні типи душових кабін	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH, RHD+RH, RHD+RHD	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH, RHD+RH, RHD+RHD	D, D+H, D+D, HD, HD+H, D/2, D+KH, D+H+KH, HD+H+KH, HD+KHD, HD+KH, D/2+KH, D/2+KHD, H+D+KH, YHD+YHD, YD+YHD, YH+YHD, KH+H+D+KH, KH+HD+KH, KH+HD+H+KH
Технічні обмеження	H _{max} = 2100mm B _{max} = 800mm для типу: RHD+RH, RHD+RHD – товщина скла 6 mm, R _{min} душової кабіни =900mm	H _{max} = 2000mm B _{max} = 750mm для типу: RHD+RH, RHD+RHD – товщина скла 6 mm, R _{min} душової кабіни =900mm	H _{max} = 2000mm B _{max} = 700mm
Колір фурнітури	2, 3, 4, 5	3, 5	

Шторки для ванны | Bathtub screens



Душові шторки на ванну

Profile | GS



1500 mm



Yes



No



20, 3 mm



6, 8 mm



No



outside



01,02,03,04,05


Зручні у користуванні шторки на ванну, дадуть Вам змогу комфортно приймати душ у ванній та уникнути попадання води на меблі та інші стаціонарні предмети Вашої ванної кімнати. Наші шторки представлені двома моделями.

	Type	Profile	GS
	SH		+
	SD	+	+
	SH+SD	+	+
	SD+SD		+

	min mm	max mm
X	-	1200
X1	200	800
X2	200	800
X2=X3	200	800

X3 – розмір нерухомої частини

для типу SD розмір $X_{\max}=1000\text{mm}$




Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні шторки на ванну, зверніться до техпідтримки SANVETRO

Profile



Петля самопідіймаюча

GS




Невеликого розміру петля без фіксації




Скло 6 мм фігурної форми




Скло 8 мм фігурної форми або пряме



Варіанти кольору скла
Glass variants
01, 02, 03, 04, 05



Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5



Растрове матування дасть можливість приховати краплі води на склі та водночас Ваша душова кабіна залишатиметься максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %

Душові перегородки | Shower partitions

Partition



Душові перегородки

Partition



2000 mm



Yes



No



20, 3 mm



8 mm



No



No



01,02,03,04,05

Душові перегородки виготовляються з гартованого скла 8 мм. Наша компанія дає можливість Вам самостійно обрати тип та розміри перегородок в залежності від планування ванної кімнати. Монтуються як на піддон так і на підлогу.

	Type	Profile	GS
	PH	+	+
	PH+H		+
	H+PH+H		+

	min mm	max mm
Y	-	1500
Y1	200	450
Y2	200	450
Y1=Y2	200	450



Якщо у Вас виникли труднощі при замовленні душової перегородки, зверніться до **техпідтримки** SANVETRO

Profile



Профіль полірований
алюміній або нержавіюча
сталь

GS




Конектор квадратної форми




Два типа стабілізаційної штанги
з регульованим кутом та пряма



Варіанти кольору скла
Glass variants
01, 02, 03, 04, 05




Варіанти кольору фурнітури
The surface furniture
5



Растрове матування дасть
можливість приховати каплі води на
склі та водночас Ваша душова
кабіна залишатиметься
максимально прозорою

Колір скла 02, 03, 04, 05 додатково +10 %



+38 (0) 63 273-41-31 техпідтримка / technical support
Viber +38 (0) 63 214-02-86
www.vetroplyus.com.ua
vetroplyus_web@ukr.net





Нестандартні душові кабінки | Custom showers



Нестандартні душові кабінки - це якщо Ваша ванна кімната невеликих розмірів, якщо розміщення стаціонарних сантехнічних предметів не дає змогу встановити стандартну душову кабінку, дизайн ванної кімнати потребує нестандартного рішення.

Фурнітура по моделях



Ручка рушникотримач DH-10 додатково для моделей ■ ■

Технічна характеристика та обмеження

Рекомендована висота душової kabіни $H=2000\text{ mm}$

Для душових kabін де в комплектaцію входить магнітний ущільнювач з хромованою вставкою $H_{\text{max}}=2000\text{ mm}$

Рекомендована ширина дверного полотна при замовленні ручки рушникотримач DH-10 становить $B_{\text{min}}=550\text{ mm}$. Також потрібно враховувати тип та спосіб відкривання дверей kabіни.



При замовленні душової kabіни з нанесенням візерунку оберіть варіант:

візерунок матовий, решта скло прозоре M1;

візерунок прозорий, решта скло матове M2

Якщо Ви вирішити встановити душову kabіну без піддона то подбайте про декілька моментів, а саме:


Рівень підлоги в приміщенні ванної кімнати повинен бути вище рівня зони душової kabіни не зважаючи на існуючий ухил;



де, А – підлога в приміщенні ванни,
С – зона душової kabіни

Якщо Ви вирішити, або є необхідність зробити стаціонарний поріг з плитки (інший матеріал) то верхня частина такого порогу повинна мати кут нахилу в сторону душової зони, а міжплиточний шов мінімальний.


де, А – підлога в приміщенні ванни,
С – зона душової,
Р – поріг з плитки




Якщо даних моментів Вам не вдалося дотриматися або технічно це не можливо, тоді існує потреба у встановленні системи порогів.

Якщо у Вас виникли труднощі при проектуванні чи замірах душової kabіни, зверніться до **техпідтримки** SANVETRO

Важливі моменти при проектуванні душової kabіни



N1



N2

Випадок коли міжплиточний шов зони душової kabіни співпадає з боковим торцем стіни. В даному випадку виконується безпрофільний монтаж.


Доступні моделі душових kabін



Важливо! При складанні замовлення повідомити продавця про нестандартність замовлення.

де N1 де N2 варіанти (випадок)

Як правильно зробити заміри



1. Визначте потрібну висоту душової kabіни.

Рекомендована висота $H=2000\text{mm}$

Важливо! Деякі моделі мають обмеження по висоті.

2. За допомогою рівня визначте рівність стіни та підлоги.

Бажано для безпрофільної системи монтажу, оскільки коригування в межах $(\pm 3\text{mm})$

3. Заміряйте відстань від стіни до міжплиточного шва де стикується підлога ванної кімнати та зона душової kabіни.

Для монтажу на піддон достатньо вказати габаритні розміри піддону.

Важливо! Піддон повинен бути змонтований.


Важливо!

Переконайтесь, що зона душової kabіни знаходиться нижче рівня підлоги ванної кімнати не зважаючи на існуючий ухил.

Якщо у Вас виникли труднощі при проектуванні чи замірах душової kabіни, зверніться до **техпідтримки** SANVETRO

Специфіка типів душових кабін


Якщо Ви зупинилися на типі душової kabini YHD+YHD, YH+YD, YD+YHD, YD+YD, YH+YHD (див.ст. 8) та спосіб монтажу на плитку (без піддона), варто перевірити дотримання відповідного кута форми зони душової kabini.



де, A1, A2, C1, C2 – розміри душової kabini

Z1=Z2 – контрольні розміри рівність яких гарантує кут 135 град.

Для типів душової kabini D/2, D/2+H, D/2+KH, D/2+KHD (див.ст.8) існує обмеження габаритних розмірів та неможливість дозамовлення ручки рушникотримач DH-10.



Розміри дверного полотна B2 повинні бути більше розміру полотна B1

Важливо! Дану пропорційність змінювати не можна.

Сервіс та гарантія

Наша компанія надає послуги з монтажу та подальшого сервісного обслуговування душових кабін. До послуг сервісу входить:

- виправлення недоліків під час монтажу;
- регулювання дверного полотна;
- регулювання елементів кріплення та конструкції в цілому

Сервісне обслуговування надається на вироби змонтовані працівниками виробника.

Термін безоплатного сервісного обслуговування становить 6 місяців з дня монтажу kabini.

Гарантія надається на придбану душову kabину терміном 12 місяців з дня її придбання.

Монтаж душової kabini повинен проводитися згідно інструкції, що додається разом з виробом. Гарантія надає покупцю право на усунення виробником дефектів які виникли упродовж гарантійного терміну.

Гарантія не розповсюджується на:

- помітні дефекти на змонтованому склі та комплектуючих;
- дефекти або цілісність виробу під час транспортування чи експлуатації виробу (скло);
- деталі які природно мають здатність зношуватись (прокладки, втулки, ущільнювачі);
- дефекти які виникли в результаті експлуатації виробу в неприйнятних для цього умовах (низька температура, надвисока температура, приміщення сауни та інше);
- дефекти що виникли в результаті пожеж та інших техногенних та природніх катастроф;
- виріб якщо покупець самостійно змінив конструктив душової kabini;
- дефекти які виникли через неналежне користування та догляд за виробом

SANVETRO виробництво душових кабін та дзеркал для ванної кімнати.

Даний каталог презентує колекції душових кабін індивідуального замовлення. Душові кабінки SANVETRO комплектуються фурнітурою провідних компаній виробників, ущільнювачами різного функціонального призначення. Ми пропонуємо кабінки різного цінового сегменту, що дає змогу підібрати душову кабінку за дизайном та типом.

SANVETRO
VETROPLYUS GROUP

Lvivska 2a
UA-81151 Davudiv
+38 (0) 63 214-02-86
+38 (0) 63 273-41-31 техпідтримка / technical support

Viber +38 (0) 63 214-02-86

www.vetroplyus.com.ua
vetroplyus_web@ukr.net